

Find Your Comfort

CLIMATIZZAZIONE | VENTILAZIONE | POMPE DI CALORE

SAMSUNG



Cassetta360

**Design circolare, massimo comfort.
Il primo sistema di climatizzazione a 360°**

Design circolare, massimo comfort

Disponibile anche per le gamme CAC e VRF

Con un design curato ed elegante, queste innovative unità si adattano anche a contesti da cui erano tradizionalmente escluse.

Perfette per gli ambienti più ricercati: diffondono il fresco a 360°, garantendo il massimo comfort e prestazioni elevate.

Sono particolarmente adatte ad aree museali, ristoranti, showroom e spazi commerciali dove si richiedono elevati standard architettonici.



archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2019



Un pannello per ogni esigenza

La Cassetta360 è disponibile in 3 tipologie di pannelli: Standard, Pure Air e a discesa automatica.

I pannelli Standard sono disponibili in versione circolare o quadrata e in due colorazioni, bianca o nera.

STANDARD



PURE AIR



A DISCESA AUTOMATICA



Filtrazione ancora più avanzata

Pannello Pure Air⁽¹⁾: il filtro PM1.0 cattura le polveri ultrafini di dimensioni fino a 0,3 µm e sterilizza fino al 99%⁽²⁾ dei batteri intrappolati nel filtro.



Manutenzione semplificata

Pannello a discesa automatica⁽¹⁾: grazie ad un meccanismo a discesa automatica, la griglia si abbassa fino a 4,5 m⁽³⁾ per una manutenzione semplificata.



(1) Disponibile solo in versione circolare bianca. (2) Verificato da Intertek, Report numero RT20E-S0010-R, rilasciato il 17 Aprile 2020. Il precipitatore elettrostatico presente nel filtro PM1.0 può neutralizzare microorganismi catturati dal filtro (Escherichia coli: filtrazione superiore al 99%, Staphylococcus aureus: superiore a 99%). (3) Può variare in base alle condizioni di utilizzo effettive.

Guarda il video



Distribuzione dell'aria a 360° e comfort elevato

A differenza delle unità tradizionali a cassetta, che distribuiscono l'aria utilizzando solo 4 alette distributrici, questa nuova Cassetta consente un flusso dell'aria a 360° garantendone una distribuzione ottimale ed evitando di creare zone con temperature diverse (differenza di temperatura in ambiente di soli 0.6°C come da figura sottostante). L'uniformità della temperatura risulta molto più elevata e stabile rispetto ai modelli convenzionali. La Cassetta può essere installata entro un'altezza compresa fra 2.7 m e 4.6 m (la massima altezza di installazione dipende dal modello considerato).



Test effettuato in una stanza di dimensioni 13 m x 9 m con temperatura di set: 25°C e altezza 1.1 m dal pavimento

Assenza di alette

La presenza di alette o di diffusori in generale costituisce una perdita di carico per il ventilatore delle unità; la configurazione della Cassetta360 consente di ridurre queste perdite al minimo sfruttando a pieno la portata d'aria fornita dal ventilatore.

Incremento volume dell'aria
25%


Mandata ottimizzata e controllo del flusso dell'aria

La mandata dell'aria viene regolata senza l'utilizzo di alette: mediante un Booster Fan viene modificata la pressione all'interno di un'intercapedine che devia la direzione in uscita dell'aria. La direzione del flusso dell'aria può essere gestita in 3 settori indipendenti.



Funzione per soffitti elevati

A seconda dell'altezza di installazione è possibile aumentare la portata d'aria per avere una copertura ottimale fino ad un'altezza massima di 4,6 m*.



*L'altezza indicata si riferisce a modelli 12.8/14 kW; per gli altri modelli far riferimento alla documentazione tecnica.


Controllo intuitivo

L'unità è caratterizzata da un pannello elegante e da un display a LED intuitivo che consente agli utenti di modificare la direzione del flusso d'aria a piacere. Gli utenti possono scegliere tra tre impostazioni, tra cui orizzontale e verticale, e controllare la direzione del flusso d'aria in singole zone.

Il display fornisce anche informazioni sullo stato di funzionamento della Cassetta, mostrando lo stato di pulizia del filtro ed eventuali errori.

Display a LED circolare

Usare la Cassetta360 è pratico e intuitivo. Il suo display LED circolare può sembrare molto minimale e sofisticato, ma indica chiaramente la direzione del flusso d'aria così come tutte le altre essenziali informazioni operative, come ad esempio lo stato di pulizia del filtro ed eventuali errori. Grazie al display, è possibile quindi capire rapidamente dove l'aria è direzionata e in che stato è la Cassetta360.



Telecomando SolarCell

Samsung ha introdotto il telecomando SolarCell per i suoi climatizzatori residenziali¹⁾: una soluzione ecologica che offre una ricarica innovativa sfruttando la luce solare, artificiale e tramite USB-C in caso di necessità.

Il design moderno e slim lo rende pratico e maneggevole. Dotato di soli 10 pulsanti e di un intuitivo display OLED, il telecomando SolarCell è facile da usare e permette di risparmiare fino a 10 batterie usa e getta durante il ciclo di vita del prodotto.



1) Il telecomando SolarCell è incluso in WindFree Première+, WindFree Première, WindFree Elite S2, WindFree Avant S2, WindFree Black e Cebu S2.
 * Indagine Campioni del Servizio condotta dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, leader europeo delle indagini di qualità.
 Sigillo rilasciato dall'Istituto Tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana, condotto tra luglio e agosto 2025 che ha raccolto 332.958 giudizi di clienti su 2.240 aziende, dietro pagamento di una licenza.
 Per maggiori informazioni consultare www.istituto-qualita.com

Scopri il comfort a 360 gradi
www.samsung.it/cassetta360



Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch

Via Mike Bongiorno, 9 - 20124 Milano (MI) | Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

Numero verde servizio clienti: **800.72.67.864**
 09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

Supporto tecnico per l'installazione: **199.133.988**
 09:00 - 19:00 da lunedì a domenica



Scopri la nostra documentazione
 anche in formato digitale



Resta aggiornato sulle novità,
 iscriviti alla newsletter



SAMSUNG