

Nordiska luft-luftvärmepumpar

Smarta funktioner som ger ett behagligt
inomhusklimat oavsett årstid.



Samsung presenterar Nordic luft-luftvärmepumpar

Den energieffektiva serien Samsung Nordic luft-luftvärmepumpar är utvecklade för det nordiska klimatet och finns i tre olika utföranden. De hjälper dig alla att upprätthålla en behaglig inomhustemperatur oavsett årstid. Tack vare intelligenta funktioner* anpassar de sig utefter dina personliga behov och ditt användarmönster för att automatiskt hålla ett gott inomhusklimat.

Våra värmepumpar kan styras med appen Samsung SmartThings. Du får full kontroll på din energiförbrukning och kan även se historisk elförbrukning. Från din mobiltelefon kan du ändra temperatur, slå på eller stänga av din luft-värmepump och mycket mer.

Du kan styra alla dina kompatibla SmartThings produkter med samma app.

*Du behöver ladda ner en appen SmartThings och ha en aktiv internetuppkoppling. Appen finns för senare telefonmodeller med Android och iOS.



Wi-Fi Control

Luft-luftvärmepumparna har inbyggt WiFi och ger dig möjlighet att styra värmepumpen med Samsung SmartThings. Justera temperaturen och kontrollera ditt inomhusklimat på distans och låt värmepumpen bli en del i ditt smarta hem.*

*Du behöver ladda ner en appen SmartThings och ha en aktiv internetuppkoppling. Appen finns för senare telefonmodeller med Android och iOS.

Samsung Luft-luftvärmepumpar

- Hög energieffektivitet
- Garanterad värmedrift ner till -30°C
- Steglös temperaturinställning 8-30°C
- Perfekt för underhållsvärme
- Easy Filter Plus - Filtret är lätt att komma åt att rengöra
- Driftsäker
- Låga ljudnivåer
- Användarvänlig
- 5 års garanti

[illegible]

Nordic Geo WindFree™

Utvecklad för det nordiska klimatet, värmer upp eller kyl ner ditt hem med Samsung Nordic Geo WindFree™ 25 och 35. Den hjälper dig att upprätthålla en behaglig temperatur utan att skapa ett kallt drag. Tack vare intelligenta funktioner* anpassar den sig utefter dina personliga behov och preferenser för att automatiskt upprätthålla ett gott inomhusklimat. Med sin avancerade design har Samsung Nordic Geo WindFree™ en större fläkt, så att luft sprids längre och bredare **.

*Du behöver ladda ner en appen SmartThings och ha en aktiv internetuppkoppling. Appen finns för senare telefonmodeller med Android och iOS.
** Jämförelse med AR12NXDPDWKXEE



Rörelsesensor

Rörelsesensorn minskar energiförbrukningen vid kyl- eller värmedrift genom att själv reglera värmepumpens aktivitet. Exempelvis om det inte sker någon rörelse i rummet på 20 minuter växlar den automatiskt till energisparläge, och återgår till normalt läge så snart aktivitet återupptas. Den ger också möjlighet till automatisk anpassning av luftflödets riktning.



Låg ljudnivå

Nordic WindFree™ hjälper dig att upprätthålla en behaglig temperatur i hemmet men den är också väldigt tyst när den gör det. Nordic WindFree™ har en lägsta ljudnivå på 17dB(A) och en ljudnivå på 38dB(A) vid högsta fläkthastighet på storlek 25 för inomhusdelen.



AI Auto Comfort

AI Auto Comfort introducerar ett intelligent sätt att leva. För att göra livet enklare och mer effektivt analyseras miljön i rummet och användarmönstret. Baserat på beteende och utomhustemperatur justerar den automatiskt temperaturen för att anpassa rummets klimatförhållanden för att alltid bibehålla komforten.



Tri-Care Filter

Få ett bra inomhusklimat med Tri-Care Filter. Dess tre lager inkluderar ett filter med hög densitet som samlar upp små dammpartiklar, fibrer och djurhår i hemmet.



Steg 1

Frontpanelen öppnas och "Fast Cooling"-läget kylar sedan snabbt hela rummet.



Steg 2

Den inställda temperaturen uppnås med "Fast Cooling"-läget och frontpanelen stängs.



Steg 3

WindFree™-läget sprider ut frisk luft jämnt genom tusentals mikrohål.



WindFree™ kylning

WindFree™-tekniken förbättrar ditt inomhusklimat genom att använda tusentals mikrohål för att sprida luften jämnt utan ett kallt drag. I WindFree™-läge sprids den kalla luften mjukt, vilket skapar en "vindstilla" känsla som ger dig välbehag både dag och natt.

Nordic Geo

Utvecklad för det nordiska klimatet, värm upp eller kyl ner ditt hem med Samsung Nordic Geo 25 och 35. Tack vare intelligenta funktioner* anpassar den sig utefter dina personliga behov och preferenser för att automatiskt upprätthålla ett gott inomhusklimat. Med sin avancerade design har Samsung Nordic Geo en större fläkt, så att luft sprids längre och bredare **.

*Du behöver ladda ner en appen SmartThings och ha en aktiv internetuppkoppling. Appen finns för senare telefonmodeller med Android och iOS.

** Jämförelse med AR12NXDPDWKXEE



ECO-läge

Spara energi men bevara komforten. ECO läget använder mindre kompressorkapacitet jämfört med Normal-läge, vilket minskar energiförbrukningen. Det ger dig möjligheten att kyla ner eller värma upp hemmet effektivt i ett energisparläge.



Låg ljudnivå

Samsung Nordic Geo hjälper dig att upprätthålla en behaglig temperatur i hemmet men den är också väldigt tyst när den gör det. Samsung Nordic Geo har en lägsta ljudnivå på 18dB(A) och en ljudnivå på 38dB(A) vid högsta fläkthastighet på storlek 25 för inomhusdelen.



AI Auto Comfort

AI Auto Comfort introducerar ett intelligent sätt att leva. För att göra livet enklare och mer effektivt analyseras miljön i rummet och användarmönstret. Baserat på beteende och utomhustemperatur justerar den automatiskt temperaturen för att anpassa rummets klimatförhållanden för att alltid bibehålla komforten.



Easy Filter Plus

Se till att din värmepump fungerar effektivt med mindre ansträngning. Easy Filter Plus sitter på utsidan, på ovensidan, så att det är lätt att ta ur och rengöra. Dess finmaskiga filter bidrar till att hålla värmeväxlaren ren.



Hög luftcirkulation

Samsung Nordic Geo hjälper dig att hålla en behaglig temperatur, genom att värma och kyla ditt hem snabbt. Med ett luftflöde på 678 m³/h på storlek 25 och ett luftflöde på 708 m³/h på storlek 35.

Nordic Airise

Utvecklat för det nordiska klimatet, värm upp eller kyl ner ditt hem med Samsung Nordic Airise 25 och 35. Tack vare intelligenta funktioner* anpassar den sig utefter dina personliga behov och ditt användarmönster för att automatiskt upprätthålla ett gott inomhusklimat.

*Du behöver ladda ner en appen SmartThings och ha en aktiv internetuppkoppling. Appen finns för senare telefonmodeller med Android och iOS.



ECO-läge

Spara energi men bevara komforten. ECO läget använder mindre kompressorkapacitet jämfört med Normal-läge, vilket minskar energiförbrukningen. Det ger dig möjligheten att kyla ner eller värma upp hemmet effektivt i ett energisparläge.



Låg ljudnivå

Samsung Nordic Airise hjälper dig att upprätthålla en behaglig temperatur i hemmet men den är också väldigt tyst när den gör det. Samsung Nordic Airise har en lägsta ljudnivå på 19dB(A) och en högsta ljudnivå på storlek 25 är 38dB(A) och storlek 35 är 40dB(A) för inomhusdelen.



AI Auto Comfort

AI Auto Comfort introducerar ett intelligent sätt att leva. För att göra livet enklare och mer effektivt analyseras miljön i rummet och användarmönstret. Baserat på beteende och utomhustemperatur justerar den automatiskt temperaturen för att anpassa rummets klimatförhållanden för att alltid bibehålla komforten.



Good Sleep-läge

Njut av en god natts sömn – varje natt! Good Sleep-läget kontrollerar och finjusterar temperaturen automatiskt för att skapa en komfort under hela natten. I GoodSleep-läge förbrukas även mindre energi än vid vanlig nerkylning och uppvärmning.



Easy Filter Plus

Se till att din värmepump fungerar effektivt med mindre ansträngning. Easy Filter Plus sitter på utsidan, på ovensidan, så att det är lätt att ta ur och rengöra. Dess finmaskiga filter bidrar till att hålla värmeväxlaren ren.

Specifikationer

Nordic Geo WindFree™

			Nordic Geo WindFree™ 25	Nordic Geo WindFree™ 35
Inomhusdel			AR09TXCACWKNKEE	AR12TXCACWKNKEE
Utomhusdel			AR09TXCACWKXEE	AR12TXCACWKXEE
Värme	Kapacitet (Min - Max)	kW	0.8 ~ 7.1	0.8 ~ 7.3
	Effekt vid -10°C	kW	4.1	4.7
	Effekt vid -20°C	kW	3.3	3.6
	SCOP (medel klimatzon / kall klimatzon)		5.1 / 4.0	5.1 / 4.0
	Energimärkning (medel klimatzon / kall klimatzon)		A+++ A+	A+++ A+
Kyla	Värmedrift		ner till -30°C	
	Kapacitet (Min - Max)	kW	0.9 ~ 3.6	0.9 ~ 4.8
	Energimärkning		A+++	A+++
	SEER		8.80	8.50
Inomhusdel	Kyl drift		ner till -15°C	
	Dimensioner (BxHxD)	mm	889*299*215	889*299*215
	Ljudtrycksnivå (Hög/Låg)	dB(A)	38 / 17	40 / 17
Utomhusdel	Luftflöde (Max)	m³/min	13.1	13.1
	Dimensioner (BxHxD)	mm	790*548*285	790*548*285
Teknisk	Köldmedium	Typ	R32 *	R32 *
	Förfyllt för >5m / max. rörlängd 15m		GWP=675*	GWP=675*
	Rek. avsäkring (trög)	A	10**	13**



Trådlös
Fjärrkontroll (ingår)

Nordic Geo

			Nordic Geo 25	Nordic Geo 35
Inomhusdel			AR09TXFYBWKNKEE	AR12TXFYBWKNKEE
Utomhusdel			AR09TXFYBWKXEE	AR12TXFYBWKXEE
Värme	Kapacitet (Min - Max)	kW	0.8 ~ 7.0	0.8 ~ 7.2
	Effekt vid -10°C	kW	4.0	4.6
	Effekt vid -20°C	kW	3.2	3.5
	SCOP (medel klimatzon / kall klimatzon)		4.6 / 3.8	4.6 / 3.8
	Energimärkning (medel klimatzon / kall klimatzon)		A++ A	A++ A
Kyla	Värmedrift		ner till -30°C	
	Kapacitet (Min - Max)	kW	0.9 ~ 3.5	0.9 ~ 4.6
	Energimärkning		A++	A++
	SEER		8.40	7.70
Inomhusdel	Kyl drift		ner till -15°C	
	Dimensioner (BxHxD)	mm	889*299*215	889*299*215
	Ljudtrycksnivå (Hög/Låg)	dB(A)	38 / 18	40 / 18
Utomhusdel	Luftflöde (Max)	m³/min	12.9	12.9
	Dimensioner (BxHxD)	mm	790*548*285	790*548*285
Teknisk	Köldmedium	Typ	R32 *	R32 *
	Förfyllt för >5m / max. rörlängd 15m		GWP=675*	GWP=675*
	Rek. avsäkring (trög)	A	10**	13**



Trådlös
Fjärrkontroll (ingår)

Nordic Airise

			Nordic Airise 25	Nordic Airise 35
Inomhusdel			AR09TXFZBWKNEE	AR12TXFZBWKNEE
Utomhusdel			AR09TXFZBWKXEE	AR12TXFZBWKXEE
Värme	Kapacitet (Min - Max)	kW	0.7 ~ 6.5	0.7 ~ 6.8
	Effekt vid -10°C	kW	3.8	4.4
	Effekt vid -20°C	kW	2.9	3.3
	SCOP (medel klimatzon / kall klimatzon)		4.3 / 3.5	4.3 / 3.5
	Energimärkning (medel klimatzon / kall klimatzon)		A+ A	A+ A
Kyla	Värmedrift		ner till -30°C	
	Kapacitet (Min - Max)	kW	0.9 ~ 3.4	0.9 ~ 4.4
	Energimärkning		A+	A+
	SEER		6.00	6.00
Inomhusdel	Kyl drift		ner till -15°C	
	Dimensioner (BxHxD)	mm	820*299*215	820*299*215
	Vikt	kg	9.2	9.2
Utomhusdel	Ljudtrycksnivå (Hög/Låg)	dB(A)	38 / 19	40 / 19
	Luftflöde (Max)	m³/min	11.4	11.9
Teknisk	Dimensioner (BxHxD)	mm	790*548*285	790*548*285
	Köldmedium	Typ	R32 *	R32 *
	Förfyllt för >5m / max. rörlängd 15m		GWP=675*	GWP=675*
	Rek. avsäkring (trög)	A	10**	13**



Trådlös
Fjärrkontroll (ingår)