

SAMSUNG

Nordiske luft-til-luft varmepumper

Smarte funksjoner som gir et behagelig
innendørsklima uavhengig av årstid.



Samsung introduserer Nordic luft-til-luft varmepumper.

Den energieffektive serien av Samsung Nordic luft-til-luft varmepumper er utviklet for det nordiske klimaet og er tilgjengelig i tre forskjellige varianter. Alle hjelper deg med å opprettholde en behagelig innetemperatur uavhengig av årstid. Takket være intelligente funksjoner* tilpasser de seg dine personlige behov og bruksmønster for å automatisk opprettholde et godt innendørsklima.

Våre varmepumper kan styres med Samsung SmartThings-appen. Du har full kontroll på energiforbruket ditt og kan også se historisk strømforbruk. Fra mobiltelefonen din kan du endre temperatur, slå av eller på luft-til-luft varmepumpen og mye mer.

Du kan styre alle dine compatible SmartThings-produkter med samme app*.

*Du trenger å laste ned appen SmartThings og ha en aktiv internettforbindelse. Appen er tilgjengelig for nyere telefonmodeller med Android og iOS.



Luft-til-luft varmepumpene har innebygd WiFi og gir deg muligheten til å styre varmepumpen med Samsung SmartThings. Juster temperaturen og kontroller inneklimaet ditt på avstand, og la varmepumpen bli en del av det smarte hjemmet ditt.*

*Du må laste ned appen SmartThings og ha en aktiv internettilkobling. Appen er tilgjengelig for nyere telefonmodeller med Android og iOS.

Samsung luft-til-luft varmepumper

- Høy energieffektivitet
- Garantert varmedrift ned til -30°C
- Trinnløs temperaturinnstilling fra 12-30°C
- Perfekt for vedlikeholdsvarme
- Easy Filter Plus - Filteret er lett tilgjengelig for rengjøring
- Pålitelig drift
- Lave støynivåer
- Brukervennlig
- 5 års garanti



Funksjoner														
Modell	WindFree™ Kjøling	Høy luftsirkulasjon	Auto Air Direction Control	Wi-Fi Control	AI Auto Comfort	Tri-Care Filter	Easy Filter Plus	Auto Clean	Bevegelsessensor	R32 Kjølemedium	Lavt støynivå	5 års garanti	Good Sleep	ECO-modus
Nordic WindFree Geo S2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nordic WindFree Comfort S2	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Nordic Airise S2		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

Nordic WindFree Geo S2

Utviklet for det nordiske klimaet, varm opp eller kjøl ned hjemmet ditt med nye Nordic WindFree Geo S2. Den hjelper deg med å opprettholde en behagelig temperatur uten å skape kald trekk. Takket være intelligente funksjoner* tilpasser den seg dine personlige behov og preferanser for å automatisk opprettholde et godt inneklima. Med sitt nye avanserte design har Samsung Nordic WindFree Geo S2 en større vifte, slik at luft spres lengre og bredere **.

*Du må laste ned appen SmartThings og ha en aktiv internettilkobling. Appen er tilgjengelig for nyere telefonmodeller med Android og iOS.
** Sammenlignet med AR12NXDPDWKXEE.



Bevegelsessensor

Bevegelsessensoren reduserer energiforbruket ved kjøling eller oppvarming ved å selv regulere varmepumpens aktivitet.

For eksempel, hvis det ikke skjer noen bevegelse i rommet på 20 minutter, vil den automatisk bytte til energisparingsmodus, og gå tilbake til normal modus så snart aktivitet gjenopptas. Den gir også mulighet for automatisk tilpasning av luftstrømmens retning.



Lavt støynivå

Nordic WindFree Geo S2 hjelper deg med å opprettholde en behagelig temperatur i hjemmet, men den er også veldig stille når den gjør det. Den har et minimum lydnivå på 17dB(A) og et lydnivå på 38dB(A) ved høyeste viftehastighet på størrelse 09 for innedelen.




AI Auto Comfort

AI Auto Comfort introduserer en intelligent måte å leve på. For å gjøre livet enklere og mer effektivt, analyseres miljøet i rommet og brukeradferd. Basert på adferden og utetemperaturen justeres temperaturen automatisk for å tilpasse romklimaet for å opprettholde komforten til enhver tid.



Tri-Care Filter

Få et godt inneklima med Tri-Care Filter. Dets tre lag inkluderer et filter med høy tetthet som samler opp små støvpartikler, fibre og dyrehår i hjemmet.



Trinn 1

Frontpanelet åpnes og "Fast Cooling"-modus kjøler raskt ned hele rommet.




Trinn 2

Den innstilte temperaturen oppnås med "Fast Cooling"-modusen og frontpanelet lukkes.



Trinn 3

WindFree™-modusen sprer frisk luft jevnt gjennom tusenvis av mikrohull.



23 000
mikrolufthull



WindFree™ kjøling

WindFree™-teknologien forbedrer innemiljøet ditt ved å bruke tusenvis av mikrohull til å spre luften jevnt uten en kald trekk. I WindFree™-modus spres den kalde luften mykt, noe som skaper en "vindstille" følelse som gir deg velvære både dag og natt.

Nordic WindFree Comfort S2

Utviklet for det nordiske klimaet, varm opp eller kjøle ned hjemmet ditt med de nye Nordic WindFree Comfort S2. Takket være intelligente funksjoner* tilpasser den seg dine personlige behov og preferanser for å automatisk opprettholde et godt inneklima.

Med sitt nye avanserte design har den en større vifte, slik at luften spres lenger og bredere **.

*Du må laste ned SmartThings-appen og ha en aktiv internettilkobling. Appen er tilgjengelig for nyere telefonmodeller med Android og iOS.

** Sammenlignet med ART2NXDPWKXEE.



ECO-modus

Spar energi men bevar komforten. ECO-modus bruker mindre kompressorkapasitet sammenlignet med Normal-modus, noe som reduserer energiforbruket. Dette gir deg muligheten til å kjøle ned eller varme opp hjemmet effektivt i en energisparemodus.



Lavt støynivå

Samsung Nordic Geo hjelper deg med å opprettholde en behagelig temperatur i hjemmet, men den er også veldig stille mens den gjør det. Nordic WindFree Comfort S2 har en minimumslydnivå på 17 dB(A) og en lydnivå på 38dB(A) på høyeste viftehastighet for størrelse 09 for innedelen.



AI Auto Comfort

AI Auto Comfort introduserer en intelligent måte å leve på. For å gjøre livet enklere og mer effektivt, analyseres miljøet i rommet og brukeradferd. Basert på adferden og utetemperaturen justeres temperaturen automatisk for å tilpasse romklimaet for å opprettholde komforten til enhver tid.



Easy Filter Plus

Sørg for at varmepumpen din fungerer effektivt med mindre anstrengelse. Easy Filter Plus sitter på utsiden, på toppen, slik at det er enkelt å ta ut og rengjøre. Det finmaskete filteret bidrar til å holde varmeveksleren ren.



Høy luftsirkulasjon

Nordic WindFree Comfort S2 hjelper deg med å opprettholde en behagelig temperatur ved å raskt varme opp og kjøle ned hjemmet ditt. Med en luftstrøm på 630 m³ / t på størrelse 09 og en luftstrøm på 696 m³ / t på størrelse 012.

Nordic Airise S2

Utviklet for det nordiske klimaet, varm opp eller kjøle ned hjemmet ditt med nye Nordic Airise S2. Takket være intelligente funksjoner* tilpasser den seg dine personlige behov og bruksmønstre for å automatisk opprettholde et godt innendørsklima.

*Du må laste ned SmartThings-appen og ha en aktiv internettilkobling. Appen er tilgjengelig for nyere telefonmodeller med Android og iOS.



ECO-modus

Spar energi, men behold komforten. ECO-modus bruker mindre kompressorkapasitet sammenlignet med Normal-modus, noe som reduserer energiforbruket. Dette gir deg muligheten til å effektivt kjøle ned eller varme opp hjemmet ditt i en energisparemodus.



Lav lydnivå

Nordic Airise S2 hjelper deg med å opprettholde en behagelig temperatur i hjemmet ditt, samtidig som den er veldig stille når den gjør det. Innedelen har et svært lavt lydnivå på kun 19 dB(A). Selv ved høyeste kapasitet er støynivået kun 38 dB(A) på størrelse 09 og 40 dB(a) på størrelse 012.



AI Auto Comfort

AI Auto Comfort introduserer en intelligent måte å leve på. For å gjøre livet enklere og mer effektivt, analyseres miljøet i rommet og brukermønsteret. Basert på oppførsel og utetemperatur, justerer den automatisk temperaturen for å tilpasse rommets klimaforhold og alltid opprettholde komforten.



Good Sleep-modus


Good Sleep-modus kontrollerer og finjusterer temperaturen automatisk for å skape komfort hele natten. I GoodSleep-modus forbrukes det også mindre energi enn ved vanlig nedkjøling og oppvarming.



Easy Filter Plus

Pass på at varmepumpen din fungerer effektivt med mindre anstrengelse. Easy Filter Plus sitter på utsiden, på toppen, slik at det er enkelt å ta ut og rengjøre. Det fintmaskede filteret bidrar til å holde varmeveksleren ren.

Innedel	Nordic WindFree Geo S2		AR70F09CABWNEE	AR70F12CABWNEE
Utedel			AR70F09CABWXEE	AR70F12CABWXEE
Varme	Kapasitet (Min - Max)	kW	0,7-6,8	0,7 ~ 7,3
	Effekt ved -5°C	kW	4,37	5,02
	Effekt ved -10°C	kW	4,10	4,66
	Effekt ved -15°C	kW	3,69	3,93
	Effekt ved -20°C	kW	3,28	3,57
	SCOP (gjennomsnittlig klimasone / kald klimasone)		5,1 / 4,0	5,1 / 4,0
	Energimerking (gjennomsnittlig klimasone / kald klimasone)		A+++A+	A+++A+
Kjøling	Varmedrift		ner til -30°C	
	Kapasitet (Min - Max)	kW	1,0 ~ 4,0	1,0 ~ 4,8
	Energimerking		A+++	A+++
	SEER		9,5	8,8
Innedel	Kjøledrift		ner til -15°C	
	Dimensjoner (BxHxD)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Vekt	kg	10,4	10,4
	Lydtrykknivå (Høy/Lav)	dB(A)	38 / 17	40 / 17
Utedel	Luftstrøm (Maks)	m³/min	13,1	13,1
	Dimensjoner (BxHxD)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Vekt	kg	31,9	31,9
Teknisk	Kuldemedium Forhåndsfylt for 7,5 m / maks. rørlengde 15 m	Typ	R32 GWP=675	R32 GWP=675
	Anbefalt sikring (treg)	A	10	10



Trådløs solcelleladet Fjernkontroll (inkludert)

Innedel	Nordic WindFree Comfort S2		AR60F09C1CWNEE	AR60F12C1CWNEE
Utedel			AR60F09C1CWXEE	AR60F12C1CWXEE
Varme	Kapasitet (Min - Max)	kW	0,7 ~ 6,7	0,7 ~ 7,2
	Effekt ved -5°C	kW	4,45	5,07
	Effekt ved -10°C	kW	3,93	4,54
	Effekt ved -15°C	kW	3,39	3,94
	Effekt ved -20°C	kW	2,83	3,20
	SCOP (gjennomsnittlig klimasone / kald klimasone)		4,8 / 3,8	4,8 / 3,8
	Energimerking (gjennomsnittlig klimasone / kald klimasone)		A++A	A++A
Kjøling	Varmedrift		ner til -30°C	
	Kapasitet (Min - Max)	kW	0,96 ~ 3,70	1,00 ~ 4,60
	Energimerking		A+++	A+++
	SEER		8,80	8,60
Innedel	Kjøledrift		ner til -15°C	
	Dimensjoner (BxHxD)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Vekt	kg	9,8	9,8
	Lydtrykknivå (Høy/Lav)	dB(A)	38 / 17	40 / 17
Utedel	Luftstrøm (Maks)	m³/min	11,1	12,1
	Dimensjoner (BxHxD)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Vekt	kg	31,9	31,9
Teknisk	Kuldemedium Forhåndsfylt for 7,5 m / maks. rørlengde 15 m	Typ	R32 GWP=675	R32 GWP=675
	Anbefalt sikring (treg)	A	10	13



Trådløs solcelleladet Fjernkontroll (inkludert)

Innedel	Nordic Airise S2		AR50F09C1CHNEE	AR50F12C1CHNEE
Utedel			AR50F09C1CHXEE	AR50F12C1CHXEE
Värme	Kapasitet (Min - Max)	kW	0,70 ~ 6,30	0,75 ~ 6,60
	Effekt ved -5°C	kW	4,24	4,92
	Effekt ved -10°C	kW	3,88	4,56
	Effekt ved -15°C	kW	3,39	3,83
	Effekt ved -20°C	kW	2,89	3,48
	SCOP (gjennomsnittlig klimasone / kald klimasone)		4,6 / 3,6	4,6 / 3,6
	Energimerking (gjennomsnittlig klimasone / kald klimasone)		A++A	A++A
Kyla	Varmedrift		ner til -30°C	
	Kapasitet (Min - Max)	kW	0,90 ~ 3,70	0,90 ~ 4,50
	Energimerking		A+++	A++
	SEER		8,50	7,90
Innedel	Kjøledrift		ner til -15°C	
	Dimensjoner (BxHxD)	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215
	Vekt	kg	9,1	9,1
	Lydtrykknivå (Høy/Lav)	dB(A)	38 / 19	40 / 19
Utedel	Luftstrøm (Maks)	m³/min	11,4	11,9
	Dimensjoner (BxHxD)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Vekt	kg	31,9	31,9
Teknisk	Kuldemedium Forhåndsfylt for 7,5 m / maks. rørlengde 15 m	Typ	R32 GWP=675	R32 GWP=675
	Anbefalt sikring (treg)	A	10	10



Trådløs Fjernkontroll (inkludert)